

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és Tanács 1907/2006 (EK) rendelete alapján

Kiadás: 2010.01.25. Felülvizsgálat: 2016.09.12. Verzió: 2.0

1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító: Crystal Nails Xtreme Top Shine

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Kozmetikai használatra szánt UV hatására kötő fedőzselé.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Elite Cosmetix KFT.

1085 Budapest József krt. 44.

Telefonszám: +36-1-461 0144 fax: +36-1-461 0145

lab2@elitecosmetix.com

1.4. Sürgősségi esetben hívható telefonszám:

Nemzetközi sürgősségi telefon szám: 1-352-323-3500 (éjjel-nappal hívható)

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1096 Budapest Nagyvárad tér 2.: 06-80/201-199 (éjjel-nappal hívható)

2. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása:

Bőr Irrit. 2,
Szem Irrit 2,
Bőrszenz 1,
STOT SE 3

P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

Ez a termék a 1272/2008/EK rendelet és módosításai szerint veszélyesnek minősül.

2.2. Címkézési elemek:



ELITE COSMETIX KFT.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és Tanács 1907/2006 (EK) rendelete alapján

Kiadás: 2010.01.25. Felülvizsgálat: 2016.09.12. Verzió: 2.0

GHS07

Jelzések: Figyelem!

Figyelmeztető mondatok

H mondatok

H315 Bőrirritáló hatású..

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

P mondatok

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P264 A használatot követően a(z) ... -t alaposan meg kell mosni.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

3. ÖSSZETÉTEL

Kémiai név	CAS szám	EU szám	INCI név	Besorolás a 1272/2008 [CLP] rendelet alapján	H mondatok	m%
polyurethane acrylate oligomer	41137-60-4	255-239-5	DI-HEMA TRIMETHYL HEXYL DICARBAMA TE	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H315, H319, H335	50-60
trimethylolpropane triacrylate	15625-89-5	239-701-3	TRIMETHYL OLPROPANE TRIACRYLA TE	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1	H315, H317, H319	25-35
2-hydroxyethyl methacrylate	868-77-9	212-782-2	HEMA	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1	H315, H317, H319	1-2

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és Tanács 1907/2006 (EK) rendelete alapján

Kiadás: 2010.01.25. Felülvizsgálat: 2016.09.12. Verzió: 2.0

Ethyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phenylphosphinate	84434-11-7	282-810-6	Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate	Skin Sens. 1	H317	1-2
--	------------	-----------	--	--------------	------	-----

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Elsősegélynyújtási intézkedések leírása

Belélegezve Ha a levegőben levő anyag koncentrációja a törvényes vagy az ajánlott expozíciós határérték felett van, az expozíció orr, torok és tüdő irritációt okozhat.

Bőrrel érintkezve Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Szembe kerülve A tünetek között a következők fordulhatnak elő: pirosság, irritáció.

Lenyelve Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

4.2. Expozícióval kapcsolatos legfontosabb tünetek és hatások

Túlzott behatás jelei/tünetei

Belélegezve Légúti irritáció, köhögés.

Bőrrel érintkezve Fájdalom vagy irritáció, kipirosodás következhet be

Szembe kerülve A tünetek között a következők fordulhatnak elő: pirosság, irritáció.

Lenyelve Nincs specifikus adat.

4.3. Azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás

Feljegyzések az orvosoknak Tüneti kezelés. Lépjen kapcsolatba mérgezés kezelésére

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és Tanács 1907/2006 (EK) rendelete alapján

Kiadás: 2010.01.25. Felülvizsgálat: 2016.09.12. Verzió: 2.0

szakosodott specialistával, ha nagymennyiségű anyagot nyelt le vagy lélegzett be.

Speciális kezelés

Nincs specifikus kezelés.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag

Használjon megfelelő oltóanyagot a környező tűz megfékezésére.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

A lebegő porok a levegővel robbanóelegyet alkothatnak. Ez az anyag mérgező a vízi életre, hosszan fennmaradó hatásokkal. Az anyaggal szennyezett tűzoltóvizet vissza kell tartani és meg kell akadályozni, hogy bármiféle vízfolyásba, csatornába vagy csapadékvíz elvezetőbe jusson.

A bomlástermékek között a következő anyagok lehetnek: szén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, kén-oxidok, foszfor-oxidok, halogénezett vegyületek, fém-oxid/oxidok.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslatok

Speciális védelmi intézkedések tűzoltók számára

Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset helyszínéről az összes személyt. Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Ha nem veszélyes, vigye el a tárolóedényeket a tűz területéről. Használjon vízpermetet a tűznek kitett tárolóedények hűtéséhez.

Speciális védelmi felszerelések tűzoltók számára

Tűzoltók számára megfelelő védőfelszerelés, autonóm légzőkészülék (SCBA, teljes arcot lefedő, túlnyomásos üzemmódban működő) viselése ajánlott. Ruházat tűzoltóknak: (beleértve a védősisakot, és kesztyűt) EN 469 európai standardnak megfelelő, mely alapszintű védelmet nyújt a vegyi baleseteknél.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

6.1. Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és Tanács 1907/2006 (EK) rendelete alapján

Kiadás: 2010.01.25. Felülvizsgálat: 2016.09.12. Verzió: 2.0

Nem sürgősségi
személyzetnek

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Ürítse ki a környező területeket. Ne engedje belépni a felesleges és védőruhát nem viselő személyeket. Ne érintse meg a kiömlött anyagot, és ne lépjen bele. Kapcsoljon ki minden gyújtóforrást. Tilos a fáklya, dohányzás vagy láng a veszélyes területen. Kerülje a por belélegzését. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Amennyiben a szellőzés nem megfelelő, viseljen megfelelő légzésvédő eszközt. Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni.

Sürgősségi ellátást adóknak

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról. Tekintse át "A sürgősségi ellátást nyújtó személyzettől eltérő személyzet részére" vonatkozó információkat is.

6.2. Környezeti óvintézkedések

Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Tájékoztassa az illetékes hatóságot, amennyiben a termék környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj vagy levegő). Vízszennyező anyag. Nagy mennyiségben kijutva ártalmas lehet a környezetre. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

6.3. A szennyezés mentesítés módszerei és anyagai

Kiss kiömlés

Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. Használjon szikramentes szerszámokat és robbanásbiztos berendezést. Kerülje a porképzést. A HEPA szűrővel ellátott porszívó használata csökkenti a por terjedését. Helyezze a kiömlött anyagot erre a célra fenntartott, felcímkézett hulladéktároló edénybe. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást.

Nagy kiömlés

Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. Használjon szikramentes szerszámokat és robbanásbiztos berendezést. A kiömlött anyagot széllal szemben közelítse

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és Tanács 1907/2006 (EK) rendelete alapján

Kiadás: 2010.01.25. Felülvizsgálat: 2016.09.12. Verzió: 2.0

meg. Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre jutását. Kerülje a porképzést. Ne seperje szárazon. Porszívózza fel nagyteljesítményű részecskeszűrővel (HEPA) ellátott berendezéssel és helyezze zárt, felcímkézett hulladéktároló edénybe. Kerülje a porképződést és akadályozza meg, hogy a szél szétoszlassa. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért. Lásd a 8. szakaszt a megfelelő egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információkért. Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védelmi intézkedések

Vegyen fel megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. fejezet). Olyan személyeknél, akiknél előfordult bőr túlérzékenység, nem dolgozhat olyan közegben, ahol ezt a terméket használják. Ne kerüljön a szembe, vagy a bőrre vagy ruházatra. Ne nyelje le. Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Csak megfelelő szellőztetés mellett használja. Viseljen megfelelő légzőkészüléket, ha a szellőzés nem megfelelő. Tárolja az eredeti tárolóedényben, vagy jóváhagyott, kompatibilis anyagból készült tárolóban, szorosan lezárva, amikor nem használják. Az üres tárolóedények termék maradványt tartalmazhatnak és veszélyesek lehetnek. Ne használja újra a tartályt.

Higiéniai intézkedések

Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése, tárolása és feldolgozása történik. Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak kezét és arcot kell mosniuk. Az étkezésre kijelölt területre történő belépés előtt le kell venni a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést. Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

7.2. Biztonságos tárolás feltételei

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és Tanács 1907/2006 (EK) rendelete alapján

Kiadás: 2010.01.25. Felülvizsgálat: 2016.09.12. Verzió: 2.0

Tárolási terület és a tároló igényei

Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően. Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól (lásd 10. fejezet), Ételtől és italtól elzárva tárolandó. Az edényzetet légmentesen lezárva kell tartani, amíg nem használjuk. Nyitott konténert óvatosan vissza kell zárni, és fejjel felfelé kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Ne használja újra a tárolóedényt. Megfelelő edényzetet kell használni a környezetszennyezés elkerülése érdekében.

7.3. Különleges felhasználások:

Ajánlások	Nincs adat.
Ipari szektorra vonatkozó megoldások	Nincs adat.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Expozíciós határértékek

Javasolt megfigyelési eljárások

Amennyiben ez a termék határértékkal rendelkező összetevőket tartalmaz, személyes, munkahelyi légtér vagy biológiai monitorozásra lehet szükség, hogy meghatározzuk a szellőztetés hatékonyságát, vagy egyéb szabályozó intézkedések és / vagy annak szükségességét, hogy légzésvédő eszközöket alkalmazzunk. Hivatkozni kell a monitorozási szabványokra, mint például a következők: EN 689 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Útmutató a vegyi anyagok belélegzéssel történő expozíciójának értékeléséhez a határértékekkel és mérési stratégiákkal való összehasonlításhoz) EN1402 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Útmutató a vegyi és biológiai anyagok expozícióját értékelő eljárások alkalmazásához és felhasználásához) EN 482 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Vegyi anyagok mérési eljárásainak véghezvitelére vonatkozó általános követelmények) A veszélyes anyagok meghatározási módszereire vonatkozó nemzeti útmutató dokumentumokra való hivatkozás szintén szükséges.

8.2. Az expozíció ellenőrzése:

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és Tanács 1907/2006 (EK) rendelete alapján

Kiadás: 2010.01.25. Felülvizsgálat: 2016.09.12. Verzió: 2.0

Megfelelő műszaki
ellenőrzés

Csak megfelelő szellőztetés mellett használja. Használjon helyi elszívást, vagy egyéb műszaki szabályozó berendezést, hogy a munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak való kitettsége ajánlott vagy a törvényes határértéke alatt legyen.

Egyedi védelmi
intézkedések

Higiéniai intézkedések

Mossa meg kezét, alkarját és arcát alaposan vegyszerek kezelése után valamint evés, dohányzás, vécéhasználat előtt és a végén a munkaidő befejeztével. Megfelelő technikát kell alkalmazni az esetlegesen elszennyeződött ruházat eltávolítására. Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahelyről. A szennyezett ruházatot újbóli használat előtt ki kell mosni. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok legyenek a munkahelyek közelében.

Légzésvédelem

Használjon megfelelően felszerelt, levegőtisztító vagy levegős légzőkészüléket, amely megfelel a jóváhagyott szabványnak. A gázmaszk kiválasztásánál figyelembe kell venni a valós vagy a várható expozíciós szintet, a termék veszélyességét és a maszk biztonságos üzemi határértékét.

Szem/arc védelem

A jóváhagyott szabvány szerinti megfelelő biztonsági védőszemüveget kell alkalmazni, (ha ez a kockázatelemzés szerint szükséges), hogy elkerülhető legyen a kifröccsenő folyadékkal, köddel, gázokkal és porokkal való érintkezés. Ha érintkezés lehetséges, a következő eszközt kell viselni, (kivéve, ha az értékelés azt jelzi, hogy magasabb fokú védelem szükséges): vegyi szemüvege és / vagy arcvédő. Ha inhalációs veszély áll fenn, a teljes arcot védő álarcra lehet szükség helyette.

Kézvédelem

Vegyszereknek ellenálló, nem áteresztő kesztyűt kell használni, amely megfelel az ide vonatkozó szabványnak a vegyszerek kezelésekor, ha a kockázatelemzés szerint ez szükséges. Használat előtt figyelembe kell adni a termék paramétereit, amit a gyártó megad, és használat előtt mindig ellenőrizni kell a kesztyű használhatóságát. Fontos tényező, hogy a kesztyűk használati ideje eltérő lehet az egyes gyártók esetében. Keverékek esetében a védelmi időt nem lehet pontosan becsülni.

Testvédelem

Egyéni védőeszközöket kell kiválasztani az elvégzendő feladatokat és a vele járó kockázatokat figyelembe véve, és jóvá kell hagynia ezt a szakembernek a termék kezelése előtt.

Egyéni védőeszközöket (lábbeli, egyéb bőrvédő) kell kiválasztani az elvégzendő feladatokat és a vele járó

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és Tanács 1907/2006 (EK) rendelete alapján

Kiadás: 2010.01.25. Felülvizsgálat: 2016.09.12. Verzió: 2.0

Egyéb bőrvédelem:

kockázatokat figyelembe véve, és jóvá kell hagynia ezt a szakembernek a termék kezelése előtt.

Környezeti expozíció
ellenőrzése

Emissziót ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy a szellőztetés, vagy a munkafolyamatok megfeleljenek a környezetvédelmi előírásoknak és követelményeknek. Egyes esetekben füstelnyeletők, szűrők vagy a gyártóberendezések használata vagy a műszaki folyamatok módosítása lehet szükséges, hogy az emissziót az elfogadható szintre csökkentsék.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

Megjelenés	: Színes viszkózus folyadék
Illat	: Jellegzetes akrilát illat.
pH	: Nem áll rendelkezésre.
Fagyáspont	: Nem áll rendelkezésre.
Forráspont (°C)	: Nem áll rendelkezésre.
Lobbanáspont (°C)	: > 87 °C
Gőznyomás	: Nem áll rendelkezésre.
Sűrűség	: 1,15 g/cm ³ .
Öngyulladási hőmérséklet	: Nem áll rendelkezésre.
Bomlási hőmérséklet	: Nem áll rendelkezésre.
Viszkozitás	: Nem áll rendelkezésre.
Oxidáló tulajdonság	: Nem áll rendelkezésre.

9.2. Egyéb információ

Nincs további információ.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reaktivitás

Nem áll rendelkezésre specifikus vizsgálati eredmény a termék összetevőire vonatkozóan.

10.2. Kémiai stabilitás

Stabil normál körülmények közötti használat és tárolás során.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és Tanács 1907/2006 (EK) rendelete alapján

Kiadás: 2010.01.25. Felülvizsgálat: 2016.09.12. Verzió: 2.0

- 10.3. Veszélyes reakciók lehetősége** Bizonyos használati vagy tárolási körülmények között előfordulhat veszélyes reakció vagy instabilitás.
Fény (LED, UV), hő. 38 °C felett kell tárolni.
- 10.4. Kerülendő körülmények**
- 10.5. Nem összeférhető anyagok** Oxidáló anyagok, peroxidok.
- 10.6. Veszélyes bomlástermékek** Normál körülmények közötti felhasználás vagy tárolás során nem keletkeznek veszélyes bomlástermékek.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Toxicitás	Érték	Módszer	Eredmény
Szem irritáció	Irritáló	Általános cut-off érték	Szem irrit 2. kat
Bőr irritáció	Irritáló	Általános cut-off érték	Bőr irrit 2. kat
Bőrzérékenység	Bőrzérékenység	Általános cut-off érték	Bőr szenz 1. kat
Specifikus célszervi toxicitás egyszeri expozícióra	Szédülés és álmoságot okozhat	Additivitás elve	STOT SE kat 3

11.2. Expozícióval kapcsolatos legfontosabb tünetek és hatások

Lehetséges akut

egészségügyi hatások

Belélegezve

Ha a levegőben levő anyag koncentrációja a törvényes vagy az ajánlott expozíciós határérték felett van, az expozíció orr, torok és tüdő irritációt okozhat.

Bőrrel érintkezve

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Szembe kerülve

Ha a levegőben levő anyag koncentrációja a törvényes vagy az ajánlott expozíciós határérték felett van, az expozíció szem irritációt okozhat.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és Tanács 1907/2006 (EK) rendelete alapján

Kiadás: 2010.01.25. Felülvizsgálat: 2016.09.12. Verzió: 2.0

Lenyelve Nincs specifikus adat.

11.3. Késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások a rövid és hosszú távú kitettség

Nincs adat

11.4. Lehetséges krónikus egészségügyi hatások

Nincs adat.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. Toxicitás

Nincs adat.

12.2. Bioakkumulációs képesség

Nincs adat

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Vízelvezelési módszerek

Termék

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékek lerakása a hatályos környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási jogszabályoknak, valamint a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell történnie. A többletet és a nem újrahasznosítható termékeket egy engedéllyel rendelkező hulladékártalmatlanítási vállalkozóval kell ártalmatlanítani. Hulladékot nem szabad kezeletlenül a csatornába engedni, kivéve, ha teljes mértékben megfelel a követelményeknek, melyet az illetékes hatóságok állítottak fel. Kezeljük a helyi előírásoknak megfelelően a hulladékot.

Veszélyes hulladék

A termék besorolása megfelel a veszélyes hulladék kritériumának.

Csomagolás

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és Tanács 1907/2006 (EK) rendelete alapján

Kiadás: 2010.01.25. Felülvizsgálat: 2016.09.12. Verzió: 2.0

csökkenteni, ahol csak lehetséges. A csomagolási hulladék újrahasznosítható legyen lehetőleg. Az égetés vagy hulladéklerakó csak akkor jöhet számításba, ha az újrafeldolgozás nem lehetséges. Az anyagot és edényzetét biztonságos módon kell ártalmatlanítani. Óvatosan kell bánni az olyan üres edényekkel, amelyek nem lettek kitisztítva vagy kiöblítjük. Az üres tartályok bizonyos mennyiségű maradékot tartalmazhatnak. A termékből származó gőz gyúlékony vagy robbanékony légkört alakíthat ki a tartály belsejében. Ne vágja, hegessze vagy csiszolja a tartályokat kivéve, ha alaposan ki lett tisztítva a tartály. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését a talajba, vízfolyásokba, lefolyókba és csatornába való jutását.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Veszélyes áru szállítás szempontjából jelölésköteles készítmény.

14.1. UN szám	-
14.2. Megfelelő szállító név	-
14.3. Szállítási veszélyességi osztály	
14.4. Csomagolási csoport	Nincs adat.
14.5. Környezeti veszélyek	Nem.
14.6. Specifikus óvintézkedések	-
14.7. A MARPOL- egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás	Nincs elérhető adat.

15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Más szabályozás 1223/2009/EEC: Kozmetikai termékekről szóló rendelet

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és Tanács 1907/2006 (EK) rendelete alapján

Kiadás: 2010.01.25. Felülvizsgálat: 2016.09.12. Verzió: 2.0

Megjegyzés: Mivel a termék úgy kerül forgalomba, mint egy kozmetikai termék, így ezért a CLP rendelet 1272/2008 hatályán kívül esik. Annak érdekében azonban, hogy megkönnyítse a kémiai kockázatértékelést a munkahelyen a professzionális felhasználók számára, az osztályozási és címkézési elemek CLP szerint szerepelnek.

A termék a 1223/2009/EGK rendelet szerint van címkézve. A terméket kizárólag szakipari használatra szánjuk.

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által biztosított jelenleg is hatályos 1907/2006 rendelet szerinti eredeti biztonsági adatlapon alapszik. A fenti adatok tudomásunk szerint helyesek, ez azonban nem teljes és kizárólag útmutatóként használható. A jelen dokumentumban szereplő információk a jelenlegi tudásunkra alapszik és alkalmazható a termékkel kapcsolatos biztonsági intézkedések ismertetésére. Ez nem jelent garanciát a termék tulajdonságaira, ezért nem használható annak ellenőrzésére, minőség megfelelésre. Elite Cosmetix Kft nem vonható felelősségre semmilyen kárért a termék kezeléséből vagy használatából eredő károsodásért.